




# Getac V100 -Ex

## Tablet PC durci totalement convertible



QuadraClear™  
Technology



Dual Touch



Fanless



3.5G WWAN



IP-class

## Tablet PC convertible au sommet de la technologie

- **Certifié pour atmosphères explosibles ATEX zone 2/22**
- **Convertible d'ordinateur portable en tablet PC**
- **Afficheur lisible en extérieur Getac QuadraClear™: jusqu'à 1200 Nits avec écran tactile**
- **Webcam étanche réversible**
- **Boîtier en alliage de magnésium**
- **Disque dur protégé contre les chocs**
- **Modules de communication et GPS intégrables**
- **Certifié MIL-STD 810G et protection IP65**

L'ordinateur portable durci Getac V100 -Ex se transforme en une rotation rapide en tablet PC. Conçu pour le travail en environnement difficile. Le Getac V100 est certifié MIL-STD et possède un indice de protection IP65, un boîtier en alliage de magnésium, un disque dur protégé contre les chocs, une excellente résistance aux vibration et aux chutes, et les



capots de protection non démontables sur les connecteurs pour éviter les dommages dus aux particules de poussière et à l'humidité. Equipé d'un processeur Intel® Core™2 Duo fonctionnant à très basse tension, le Getac V100 -Ex offre les performances dont vous avez besoin dans vos applications, avec une faible consommation d'énergie qui le dispense de ventilateur.

Le Getac V100 -Ex comporte un écran à cristaux liquides de 10,4 pouce et un clavier complet de 83 touches. Le Getac V100 -Ex est idéal pour des applications de terrain: Il comporte une webcam intégrée de 2 mégapixels et permet l'installation en option d'un récepteur GPS intégré et d'une antenne WWAN. Le Getac V100 -Ex fournit des options complètes de connectivité comprenant Bluetooth, WLAN, WWAN et la sécurité avancée de TPM pour sauvegarder des données importantes. Le Getac V100 -Ex est le premier produit issu de la coopération entre ecom instruments GmbH, Allemagne et de GETAC technologie, Taiwan

L'ordinateur portable Getac V100 -Ex, parfaitement robuste, est équipé d'un processeur Intel® Core™ avec technologie Turbo boost, ce qui en fait le produit idéal pour les agents de maintenance et inspecteurs de pipelines qui ont besoin de performances de pointe dans des moments et des environnements critiques. Le Getac V100 -Ex est également équipé d'une webcam 2 mégapixels intégrée, d'un récepteur GPS et du WWAN 3,5G, ce qui permet aux utilisateurs d'indiquer efficacement et précisément l'avancement de leur travail pour diverses applications sophistiquées.

Spécifications	
Système d'exploitation	Windows® 7 Professional d'autres sur demande
Processeur	Intel® Centrino® Technology -Intel® Core™2 Duo Processor SU9400 1.4GHz -800 MHz FSB -3MB L2 cache -Intel® GS45 chipset
Carte VGA	Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD Max. 384MB shared memory
Affichage	10.4" TFT LCD XGA (1024 × 768) Afficheur avec Ecran 1200 nits QuadraClear™ lisible en extérieur
Stockage & Memoire	1GB DDR2 extensible à 4GB SATA HDD 160GB/320GB Mémoire 4GB Turbo
Clavier	Clavier à membrane (QWERTZ, QWRTY ou AZERTY)
Ecran tactile	Ecran tactile - Ecran tactile sensible à la pression Touchpad (remplace la souris) avec barre de défilement
Extensions	1 × PCMCIA Type II 1 × SD card reader
Interfaces	webcam 2.0M pixels 1 × Port série (9-pin; D-sub) 1 × VGA externe (15-pin; D-sub) 1 × Microphone (Mini-jack) 1 × Sortie audio (Mini-jack) 1 × DC in Jack 2 × USB 2.0 (4-pin) 1 × Modem (RJ11) 1 × LAN (RJ45) 1 × Docking connector
Communication	10/100/1000 base-T Ethernet 56K ITU V.92 modem Intel® WiFi Link 5300; 802.11 a/b/g/Draft N Bluetooth (v2.0+EDR class 2) La configuration avancée comporte en plus l'option GSM et le module GPRS/EDGE/ UMTS/HSDPA

Le Getac V100 -Ex, compatible d'ordinateur portable en tablet PC, est ultra portable. Équipé en option d'une station d'accueil pour véhicule, le Getac V100 -Ex est adaptable à différentes circonstances, et idéal pour le secteur de la logistique car il supporte les fortes vibrations et les températures extrêmes. Le Getac V100 -Ex est certifié MIL-STD-810G et IP 65 pour fonctionner efficacement et facilement dans toutes les conditions de transport.

<b>Applications</b>	Getac Utility Getac Camera Lite Adobe® Reader® Computrace® Compatible BIOS
<b>Sécurité</b>	TPM 1.2 Smart card reader Kensington lock
<b>Alimentation</b>	AC Adapter (60W, 100-240V, 50 / 60 Hz) Optional AC Adapter(90W, 100-240V, 50/60 Hz) Li-Ion smart battery (7800mAh)
<b>Dimensions &amp; poids (L x H x P)</b>	289.68 x 222 x 49 mm (11.4" x 8.74" x 1.93"), 2.3 kg (5.07 lbs)
<b>Spécifications particulières</b>	Totalement durci Certification MIL-STD 810G et protection IP65 Certification MIL-STD 461 F Certifié ATEX Boîtier en alliage de magnésium Disque dur protégé contre les chocs Résistant aux chocs et aux vibrations
<b>Spécifications environnementales</b>	 II 3 G Ex ic IIC T4  II 3 D Ex ic D 22 T130°C Ta -20 °C ... +50 °C Température: - Utilisation: -20 °C (-4 °F) to 55 °C (131 °F) - Stockage: -40 °C (-40 °F) to 70 °C (158 °F) Humidité: -5% to 95% RH, sans condensation



Durée de vie de la batterie testé sous BatteryMark 4.0.1. Les performances de la batterie dépendent des applications, des interfaces activées, de la gestion de l'alimentation, du réglage de luminosité de l'écran, des modules d'extension, des conditions environnementales. La batterie possède un nombre limité de cycles de charge et peut éventuellement être remplacée par un sous-traitant habilité. Vous trouverez des détails et informations supplémentaires sur les types d'appareil à l'adresse [www.ecom-ex.com](http://www.ecom-ex.com)

### Allemagne

ecom instruments GmbH  
Industriestraße 2  
97959 Assamstadt  
Tel.: +49 62 94 42 24-0  
Fax: +49 62 94 42 24-100  
E-mail: sales@ecom-ex.com

### Angleterre

ecom instruments Ltd  
A310  
The Wilton Centre  
Redcar  
TS10 4RF  
Tel.: +44 (1642) 465400  
Fax: +44 (1642) 465402  
E-mail: info.uk@ecom-ex.co.uk

### Asie du Sud-Est

ecom instruments (SEA) Pte Ltd.  
No.6, Ubi Road 1, #04-07  
Wintech Centre, Singapore 408726.  
Tel.: +65 61 00 33 29  
Fax.: +65 63 99 33 29  
E-mail: info.sg@ecom-ex.com

### Autriche

ecom instruments GmbH  
Enzersdorf 178  
2134 Staats  
Tel.: +43 2 52 44 12 04  
Fax: +43 2 52 44 12 77  
E-Mail: michael.kratky@ecom-ex.com

### Belgique

ecom instruments bvba  
Ysselaarlaan 65  
2630 Aartselaar  
Tel.: +32-3-887.51.10  
Fax: +32-3-877.36.09  
E-mail: info.be@ecom-ex.com

### Bureau régional au Moyen-Orient

ecom instruments fze  
P.O. Box 8918  
Saif-Zone, Sharjah, UAE  
Tel.: +971 6 5 57 34 30  
Fax: +971 6 5 57 34 31  
E-mail: philip.john@ecom-ex.com

### Chine

ecom instruments GmbH  
Beijing Office  
Room 11-C, CITIC Building Tower A 19  
No.19 Jianguomenwai Dajie, Choyang District  
Beijing 100004  
Tel.: +86 1 08 52 61 81 76 01  
Fax: +86 1 0 85 26 14 36  
E-Mail: info.cn@ecom-ex.com

### France

ecom Nied sarl  
4 Rue Ettore Bugatti  
67201 Eckbolsheim  
Telt.: +33 3 88 76 46 84  
Fax: +33 3 88 76 02 85  
E-mail: info.fr@ecom-ex.com

### Italie

ecom instruments srl  
Via Gandhi, 15 Galleria  
20017 Rho (MI)  
Tel.: +39 02 93 90 92 16  
Fax: +39 02 93 90 62 97  
E-mail: info.it@ecom-ex.com

### Pays-Bas

ecom instruments bv  
Watertoren 45c  
3247 CL Dirksland  
Tel.: +31 1 87 60 59 16  
Fax: +31 1 87 60 33 47  
E-mail: info.nl@ecom-ex.com

### Scandinavie

ecom instruments ab  
Trädgårdsgatan 4  
S-45231 Strömstad  
Tel.: +46 52 66 65 20  
Fax: +46 52 66 65 24  
E-mail: info.se@ecom-ex.com

### Suisse

ecom instruments GmbH  
Merkurstraße 2  
6210 Sursee  
Tel.: +41 4 19 21 60 00  
Fax: +41 4 19 22 00 08  
E-mail: info.ch@ecom-ex.com

### USA\*

ecom instruments inc  
12672 Goar Rd.  
Houston, TX 77077  
Tel.: +1 281 4 96 59 30  
Fax: +1 281 4 96 23 21  
E-mail: info.us@ecom-ex.com

\* also concerned for Canada, Mexico and Trinidad & Tobago

